



MACEL

PAVIMENTOS



// transitável
// corrossable
// transitable



// anti-derrapante
// antidérapant
// antideslizante



// limpeza nível 1
// nettoyage niveau 1
// limpieza nivel 1



// limpeza nível 2
// nettoyage niveau 2
// limpieza nivel 2



// limpeza nível 3
// nettoyage niveau 3
// limpieza nivel 3



// degrau e espelho
// marche et contre-marche
// peidano y tabica



// rodapé
// plinthes
// rodapié

MACEL
PROTECT & DECOR

// proteção e embelezamento
// protection et embellissement
// protección y embellezamiento



// impermeabilizado em fábrica
// imperméabilisé en usine
// impermeabilizado en la fábrica

PAVIMENTO RELEVO POLIDO

CALÇADA DECORATIVA - 40X20

MOSAICO RELEVO POLIDO 40X40 - TIPO CALÇADA

MOSAICO RELEVO POLIDO 40X40 - TIPO PARALELO

MOSAICO RELEVO POLIDO 40X40 - SÉRIE 200

MOSAICO RELEVO POLIDO 40X40 - SÉRIE 202 | 203 | 205 | 208

CALÇADA 3D

PAVIMENTO LISO POLIDO

LISOS POLIDOS 30X30 PEDRA MIÚDA | PEDRA GRAÚDA

PAVIMENTO TÁTIL

MOSAICO TÁTIL PARA INVISUAIS

PAVIMENTO BUJARDADO

MOSAICO BUJARDADO 40X40 - REF.ª 452 E 456

MOSAICOS E PLACAS BUJARDADAS 60X40 E 40X40

PAVIMENTO PLACAS / MOSAICO

PLACAS DE GODO / SEIXO 60X40 E 40X40

PLACAS BRITADAS 60X40 E 40X40

PLACAS DE BETÃO 60X40 E 40X40

BORDADURAS DE PISCINA

BORDADURAS TIPO TRAVERTINO E PICOTADAS 60X40 E 60X30

BORDADURAS DECK - 60X30

DECK

DECK - 100X20

PAVIMENTO TIPO MADEIRA

PLACAS MADEIRA

ACESSORIOS

PRODUTOS DE PROTEÇÃO E EMBELEZAMENTO (PROTECT & DECOR)

APOIOS FIXOS E REGULÁVEIS

RODAPÉS E DEGRAUS

ACESSÓRIOS - IMAGENS DECORATIVAS

ELEMENTOS DECORATIVOS

PASSO JAPONÉS / ROMANO

TRAVESSAS FERROVIÁRIAS

MACEL NATURA

MACEL NATURA FOTOCATALÍTICO

MACEL THERMOPROTECT

MACEL THERMOPROTECT

LIGHT COLLECTION

PAVIMENTO RÚSTICO

PAVIMENTO RÚSTICO

PAVIMENTO LISO POLIDO

MOSAICO LISO POLIDO - 30X30

MOSAICO / PLACAS POLIDAS - 60X40 E 40X40

PAVIMENTO ANTI DERRAPANTE NÃO POLIDO

MOSAICOS ANTI DERRAPANTES - 30X30

PAVIMENTO RELEVO POLIDO

MOSAICOS RELEVOS POLIDOS - 40X40

PAVIMENTO BUJARDADO

MOSAICOS BUJARDADOS - 40X40

PLACAS BUJARDADAS - 60X40

PAVIMENTO PLACAS / MOSAICO

PLACAS GODO/ SEIXO - 60X40

PLACAS DE BETÃO - 60X40 E 40X40

PAVIMENTO TIPO ARDOSIA

PLACAS / MOSAICO TIPO ARDÓSIA - 60X40 E 40X40

PAVIMENTO TIPO MADEIRA

PLACAS / MOSAICO TIPO MADEIRA - 60X40 E 40X40

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

CHAUSSÉE DÉCORATIVE / BALDOSAS DECORATIVAS

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS - SÉRIE 200

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS - 202 | 203 | 205 | 208

3D DALLES / BALDOSAS 3D

LISSE POLIES / LISOS PULIDOS

DALLES LISSE POLIES / BALDOSAS LISAS PULIDAS

DALLES TACTILE / BALDOSA TÁCTIL

DALLES TACTILE POUR AVEUGLES / BALDOSA TÁCTIL PARA CIÉGOS

DALLES BOUCHARDÉS / BALDOSAS ABUJARDADAS

DALLES BOUCHARDÉS / BALDOSAS ABUJARDADAS REF.ª 452 E 456

PLAQUES BOUCHARDÉS / BALDOSAS ABUJARDADAS 60X40 | 40 X40

DALLES - PLAQUES / BALDOSAS

DALLES EN PIERRE / BALDOSAS CANTO DE RIO 60X40 | 40 X40

DALLES EN PIERRE / BALDOSAS EN PIEDRA 60X40 | 40 X40

PLAQUES EN BETÓN / BALDOSA DE HORMIGÓN 60X40 | 40 X40

MARGELLES / BORDES DE PISCINA

MARGELLES / BORDES DE PISCINA - 60X40 | 60 X30

MARGELLES DECK / BORDES DE PISCINA DECK - 60X30

DECK

DECK - 100X20

DALLES BOIS / BALDOSA MADERA

DALLES BOIS / BALDOSAS MADERA

ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

(PROTECT & DECOR)

SUPPORTES FIXES ET REGLABLES / APOYOS FIJOS Y REGULABLES

PLINTHES ET MARCHES / RODAPIÉS Y PELDAÑOS

ACCESSOIRES - IMAGES DECORATIFS / ACCESSORIOS - IMAJENES DECORATIVAS

ELEMENTS DECORATIFS / ELEMENTOS DECORATIVOS

PAS JAPONAIS - ROMAIN / PASO JAPONES - ROMANO

TRAVESSES / TRAVIESAS

MACEL NATURA

MACEL NATURA PHOTOCATALYTIQUE / FOTOCATALÍTICO

MACEL THERMOPROTECT

MACEL THERMOPROTECT

DALLES RUSTIQUE / BALDOSAS RÚSTICAS

DALLES RUSTIQUE / BALDOSAS RÚSTICAS

LISSE POLIES / LISOS PULIDOS

DALLES LISSE POLIES / BALDOSAS LISAS PULIDAS

PLAQUES LISSE POLIES / BALDOSAS LISAS PULIDAS - 40X40 | 60X40

DALLES ANTIDERAPANTES / BALDOSAS ANTIDESLIZANTES

DALLES ANTIDERAPANTES / BALDOSAS ANTIDESLIZANTES

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

DALLES BOUCHARDES / BALDOSAS ABUJARDADAS

DALLES BOUCHARDES / BALDOSAS ABUJARDADAS 40X40

PLAQUES BOUCHARDES / BALDOSAS ABUJARDADAS 60X40

DALLES - PLAQUES / BALDOSAS

PLAQUES PIERRE / BALDOSAS DE PIEDRA

PLAQUES EN BETÓN / BALDOSAS DE HORMIGÓN

DALLES ARDOISE / PIZARRA

DALLES ARDOISE / PIZARRA - 60X40 | 40X40

DALLES BOIS / BALDOSA MADERA

DALLES BOIS / BALDOSAS MADERA - 60X40 | 40X40

04 / 05

06 / 07

08 / 09

10 / 11

12 / 13

14 / 15

16 / 17

18 / 19

20 / 21

22 / 23

24 / 25

26 / 27

28 / 29

30 / 31

32 / 33

34 / 35

36 / 37

38

39

40 / 41

42 / 43

44 / 45

46 / 47

48 / 49

50

52 / 53

54 / 55

56 / 57

58 / 59

60 / 61

62 / 63

64 / 65

66 / 67

68 / 69

70 / 71

72 / 73

// Dosagem recomendada em caso de rejuntamento: 2 areia / 1 cimento
// Dosage recommandée pour le rejointée: 2 de sable / 1 de ciment
// Dosis recomendada en caso de rejuntado: 2 de arena / 1 de cemento



Ref // 525 + 521



Ref // 521 Preto
Noir / Negro
(polida / polies / pulida)



Ref // 525 Moca
Moca / Moka
(polida / polies / pulida)

CALÇADA DECORATIVA 40x20

CHAUSÉE DÉCORATIVE / BALDOSAS DECORATIVAS

// espelho e rodapé em liso polido
// contre-marche et plinthes en lisses polies
// tabica y rodapiés en liso pulido



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

40x20x3,3 (cm)

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

12,5

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±71 kg



Ref // 500 Branco
Blanc / Blanco
(não polida / non polies / no pulida)



Ref // 510 Preto
Noir / Negro
(não polida / non polies / no pulida)



Ref // 550 Granito Amarelo
Granit Jaune
Granito Amarillo
(polida / polies / pulida)



Ref // 540 Negro
Noir / Negro
(polida / polies / pulida)



Ref // 530 Pérola
Perle / Perola
(polida / polies / pulida)



Ref // 204 Rejuntado
Rejointée
Rejuntado



Ref // 207



Ref // 207

MOSAICO RELEVO POLIDO – TIPO CALÇADA

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

// espelho e rodapé em liso polido
 // contre-marche et plinthes en lisses polies
 // tabica y rodapiés en liso pulido



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±77 kg



Ref // 204 Branco
 Blanc - Blanco



Ref // 214 Negro
 Noir - Negro




Ref // 204 Castanho
 Marron - Marrón



Ref // 204 Granito Amarelo
 Granit Jaune
 Granito Amarillo



Ref // 204 Moca
 Moca - Moka




Ref // 204 Preto
 Noir - Negro



Ref // 207 Preto
 Noir - Negro



Ref // 207 Moca
 Moca - Moka



// Dosagem recomendada em caso de rejuntamento: 2 areia / 1 cimento
 // Dosage recommandée pour le rejointée: 2 de sable / 1 de ciment
 // Dósis recomendada en caso de rejuntado: 2 de arena / 1 de cemento



Ref // 206



Ref // 206

MOSAICO RELEVO POLIDO – TIPO PARALELO

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

// espelho e rodapé em liso polido
 // contre-marche et plinthes en lisses polies
 // tabica y rodapiés en liso pulido

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

40x40x3,5 (cm)

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

6,25

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±77 kg




Ref // 206 Castanho
 Marron - Marrón



Ref // 206 Branco
 Blanc - Blanco



Ref // 206 Moca
 Moka - Moca




Ref // 206 Preto
 Noir - Negro



Ref // 216 Negro
 Noir - Negro



Ref // 206 Granito Amarelo
 Granit Jaune
 Granito Amarillo



// Dosagem recomendada em caso de rejuntamento: 2 areia / 1 cimento
 // Dosage recommandée pour le rejointée: 2 de sable / 1 de ciment
 // Dosis recomendada en caso de rejuntado: 2 de arena / 1 de cemento

Exemplos de aplicação
Exemples d' application
Exemplos de aplicación



MOSAICO RELEVO POLIDO

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

// espelho e rodapé em liso polido
// contre-marche et plinthes en lisses polies
// tabica y rodapiés en liso pulido



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x3,5 (cm)	30x30x3,3 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25	11
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±77 kg	±73 kg


40x40



Ref // 200 Castanho
Marron - Marrón



Ref // 200 Branco
Blanc - Blanco



Ref // 200 Preto
Noir - Negro


30x30



Ref // 200 Castanho
Marron - Marrón



Ref // 200 Branco
Blanc - Blanco



Ref // 200 Preto
Noir - Negro



Ref // 208



Ref // 208



Ref // 205



Ref // 203+208

MOSAICO RELEVO POLIDO 40x40

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS

// espelho e rodapé em liso polido
 // contre-marche et plinthes en lisses polies
 // tabica y rodapiés en liso pulido



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

40x40x3,5 (cm)


peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

6,25

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±77 kg

refs: 203 e 208 (3,3 cm)




Ref // 203 Preto
Noir - Negro

Ref // 203 Moca
Moka - Moca

Ref // 203 Castanho
Marron - Marrón


Ref // 203 Branco
Blanc - Blanco



Ref // 202 Castanho
Marron - Marrón

Ref // 202 Branco
Blanc - Blanco

Ref // 202 Preto
Noir - Negro




Ref // 208 Preto
Noir - Negro

Ref // 208 Moca
Moka - Moca

Ref // 208 Castanho
Marron - Marrón

Ref // 208 Branco
Blanc - Blanco



Ref // 205 Preto
Noir - Negro

Ref // 205 Moca
Moka - Moca

Ref // 205 Castanho
Marron - Marrón



Ref // 900



Ref // 900 - 905 - 906

// rodapé em liso polido
 // plinthes en lisses polies
 // rodapiés en liso pulido




DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS


dimensões dimensions dimensiones:	26,1x30x3,3 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	12,77
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±73 kg



Ref // 905 Moca
 Moca
 Moca



Ref // 900 Negro
 Noir
 Negro




Ref // 906 Castanho
 Marron
 Marrón



// Dosagem recomendada em caso de rejuntamento: 2 areia / 1 cimento
 // Dosage recommandée pour le rejointée: 2 de sable / 1 de ciment
 // Dosis recomendada en caso de rejuntado: 2 de arena / 1 de cemento





DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	30x30x2,8 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	11
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	± 65 kg



Ref // 11



Ref // 76



Ref // 12



Ref // 43



Ref // 18



Ref // 38



Ref // 82




Ref // 52



Ref // 15



Ref // LS - LG



Ref // LS



Ref // LG

PAVIMENTOS TÁTEIS PARA INVISUAIS

DALLES TACTILES POUR AVEUGLES / BALDOSAS TÁCTILES PARA CIÉGOS

// rodapé liso de betão
// plinthe en béton lisse
// rodapié liso de hormigón



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±78 kg

Branco
Blanc - Blanco



Cinza
Gris - Gris

// Esp. 3,3 cm

Ref // MD

Mudança de Direção
Changement de Direction
Cambio de Dirección

Branco
Blanc - Blanco



Cinza
Gris - Gris

Ref // LC

Linha Cautela
Ligne de Attention
Linea de Atencion

Branco
Blanc - Blanco



Cinza
Gris - Gris

Ref // LG

Linha Guia
Ligne Guide
Linea Guía

Branco
Blanc - Blanco




Ref // SA

Símbolo Acessibilidade
Symbole Accessibilité
Símbolo Accesibilidad

Amarelo
Jaune - Amarillo



Encarnado
Rouge - Rojo



Ref // LS

Linha de Segurança
Ligne de Sécurité
Linea de Seguridad



Ref // 456 - 452



Ref // 456 - 452

MOSAICO BUJARDADO 40x40

DALLES BOUCHARDÉS / BALDOSAS ABUJARDADAS

// rodapé sob consulta
// plinthe sur demande
// rodapié bajo consulta



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

40x40x3,5 (cm)

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

6,25

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±78 kg



Ref // 456 Granito Azul
Granit Bleu
Granito Azul



Ref // 452 Granito Amarelo
Granit Jaune
Granito Amarillo



Ref // 406



Ref // 405

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	60x40x4,2 (cm)	40x40x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	4,16	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±92 kg	±78 kg



Ref // 400 Calcário Amarelo
Calcaire Jaune
Calcario Amarillo



Ref // 404 Calcário Branco
Calcaire Blanc
Calcario Blanco



Ref // 401 Granito Cinza
Granit Gris
Granito Gris



Ref // 406 Granito Azul
Granit Bleu
Granito Azul



Ref // 402 Granito Amarelo
Granit Jaune
Granito Amarillo



Ref // 408 Basalto
Basalt
Basalto



Ref // 405 Calcário Encarnado
Calcaire Rouge
Calcario Rojo



Ref // 301



Ref // 314



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	60x40x4 (cm)	40x40x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	4,16	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±92 kg	±78 kg



Ref // 301 Godo Graúdo
Cobble Grand
 Canto de Rio Grueso



Ref // 315 Godo Branco Miúdo
Petit Cobble Blanc
 Canto de Rio Blanco



Ref // 314 Godo Miúdo
Petit Cobble
 Canto de Rio



Ref // 313



Ref // 303

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS


dimensões dimensions dimensiones:	60x40x4 (cm)	40x40x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	4,16	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±92 kg	±78 kg



Ref // 302 Lioz



Ref // 304 Brita Encarnada e Lioz
Gravier Rouge et Lioz
Grava Roja y Lioz



Ref // 311 Basalto
Basalt
Basalto



Ref // 303 Estremoz



Ref // 305 Basalto e Lioz
Basalt et Lioz
Basalto y Lioz



Ref // 310 Granito Amarelo
Granit Jaune
Granito Amarillo



Ref // 312 Granito Cinza
Granit Gris
Granito Gris



Ref // 313 Brita Amarela
Gravier Jaune
Grava Amarilla



Ref // 330



Ref // 306

PLACAS DE BETÃO

PLAQUES EN BETÓN / BALDOSAS DE HORMIGÓN

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	60x40x4,2 (cm)	40x40x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	4,16	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±92 kg	±78 kg
	refs: 306 e 307 (4 cm)	refs: 306 e 307 (3,3 cm)



Ref //330 Amarelo
Jaune / Amarillo



Ref // 300 Cinza
Gris / Gris



Ref //320 Branco
Blanc / Blanco



Ref //300 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 306 Amarelo
Jaune / Amarillo



Ref //300 Encarnado
Rouge / Rojo



Ref //306 Branco
Blanc / Blanco








Ref //300 Amarelo
Jaune / Amarillo



Ref //307 Branco
Blanc / Blanco


TIPO TRAVERTINO



// as bordaduras devido ao seu processo de fabrico poderão apresentar ligeiras variações de tonalidade e formato, relativamente à placa/ dimensões apresentadas.
// les margelles du a son processus de fabrication peuvent présentés des variations de tonalité et format, relativement à la plaque/ dimension présentés.
// debido a su proceso de fabricación, los bordes pueden presentar ligeras variaciones en el tono y la forma, con respecto a la placa/dimensiones mostradas.


TIPO TRAVERTINO

TIPO PICOTADO



Ref // B-31 Branco
Blanc / Blanco


Ref // B-30 Amarelo
Jaune / Amarillo



Ref // B-34 Amarelo
Jaune / Amarillo

Ref // B-35 Branco
Blanc / Blanco

> bordadura
margelle
borde
±19,7 kg / 4cm



> raio: 15cm



> raio: 15cm

Ref // C-30 Amarelo
Jaune / Amarillo

> canto côncavo
angle rentrant
esquina côncava
±18,5 kg / 4cm

Ref // C-35 Branco
Blanc / Blanco




Ref // CC-30 Amarelo
Jaune / Amarillo

> canto convexo
angle sortant
esquina convexa
±11,7 kg / 4cm



Ref // CC-35 Branco
Blanc / Blanco




Ref // BC-30 Amarelo
Jaune / Amarillo

> bordadura côncava
margelle courbe
borde côncavo
±14,5 kg / 4cm



Ref // BC-35 Branco
Blanc / Blanco



Ref // BCX-30 Amarelo
Jaune / Amarillo

> bordadura convexa
margelle sortant
borde convexo
±12,5 kg / 4cm



Ref // BCX-35 Branco
Blanc / Blanco



// as bordaduras devido ao seu processo de fabrico poderão apresentar ligeiras variações de tonalidade e formato, relativamente à placa/ dimensões apresentadas.
// les margelles du a son processus de fabrication peuvent présentés des variations de tonalité et format, relativement a la plaque/ dimension présenté.
// debido a su proceso de fabricación, los bordes pueden presentar ligeras variaciones en el tono y la forma, con respecto a la placa/dimensiones mostradas.





MACEL
PROTECT & DECOR



> bordadura
margelle
borde
±19,7 kg / 3,5cm

Ref // B-506



> raio: 15cm

> canto côncavo
angle rentrant
esquina côncava
±18,5 kg / 3,5cm

Ref // C-506



> canto convexo
angle sortant
esquina convexa
±11,7 kg / 3,5cm

Ref // CC-506




> bordadura côncava
margelle courbe
borde côncavo
±14,5 kg / 3,5cm

Ref // BC-506



> bordadura convexa
margelle sortant
borde convexo
±12,5 kg / 3,5cm

Ref // BCX-506





Ref // DK-501



Ref // DK-506



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	100x20x3,5 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	5
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±84,6 kg



Ref // DK-506 Teca

Ref // DK-505 Pinho
Pin
Pino

Ref // DK-501 Wengué

**As peças, entre si, podem apresentar ligeiras variações de dimensão e tonalidade.
Aconselhamos a colocação das peças contra fiadas. Deve ser deixada junta no topo das peças**

Les deck, ensemble, peuvent avoir de légères variations dans la taille et la teinte.

Nous vous recommandons de placer les pièces contre des lignes. Devrait être laissé sur le remplacement du joint

Las piezas, entre ellas, pueden tener ligeras variaciones en el tamaño y la tonalidad.

Recomendamos colocar las piezas contra hileras. Se debe dejar una junta en la parte superior de las piezas

Para colocação do deck sobre apoios, deve consultar previamente a Macel, para esta analisar a viabilidade da mesma e fornecer informações sobre a sua aplicação.

Pour le placement sur les supports de pont, doit d'abord consulter le Macel, pour analyser la faisabilité de cette même information et fournir des informations sur son application.

Para la colocación de deck sobre apoyos, debe primero consultar a Macel, para analizar su viabilidad y proporcionar información sobre su aplicación.

// após aplicação, este pavimento deve ser impermeabilizado com MACEL PROTECT & DECOR por forma a garantir o aspeto apresentado
// après l'application, le pavement doit être imperméabilisé avec MACEL PROTECT & DECOR pour assurer l'aspect présenté
// después de la aplicación, las baldosas deben ser impermeabilizadas con MACEL PROTECT & DECOR para garantizar el aspecto presentado



Ref // 380



Ref // 390

PLACAS TIPO MADEIRA

DALLES BOIS / BALDOSAS MADERA



MACEL
PROTECT & DECOR

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

60x40x4,2 (cm)

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:


4,16

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

± 92 kg



*original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original*



Ref // 380 Madeira
Bois
Madera

*Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada*



*original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original*



Ref // 390 Madeira
Bois
Madera

*Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada*

MACEL PROTECT & DECOR

Gama de produtos para proteção e embelezamento dos pavimentos Macel.

Para obter o acabamento que melhor se adequa às suas necessidades, contacte-nos.

Aplicação sobre o pavimento limpo e seco.

Rendimento em utilização normal: 1litro = 10 m².

Consultar instruções de aplicação na rotulo da embalagem.

Gamme de produits pour la protection et l'embellissement des dalles Macel.

Pour la finition qui convient le mieux à vos besoins, s'il vous plait contactez-nous.

Application sur le sol propre et sec.

Mesuré utilisation normale: 1 litre = 10 m².

Voir les instructions d'application sur l'étiquette de l'emballage.

Gama de productos para protección y embellezamiento de las baldosas Macel.

Para obtener el acabado que mejor se adapte a sus necesidades, contactenos.

Aplicación en el suelo limpio y seco.

Medidas en uso normal:

1litro = 10 m².


Consulte las instrucciones de aplicación de la etiqueta del empaque.

Todos os produtos Macel Protect & Decor estão disponíveis em embalagens de 1 Litro e 5 Litros.

Tous les produits Macel Protect & Decor sont disponibles en boîtes de 1Litre et 5 Litres.

Todos los productos Macel Protect & Decor están disponibles en envases de 1 Litro y 5 Litros.


CASTANHO CLASSIC



CASTANHO PLUS



PRETO CLASSIC



PRETO PLUS




// Apoio Regulável
// Support Regulable
// Apoyo Regulable



Ref // AR - 5/7 | 5 cm - 7 cm
AR - 7/10 | 7 cm - 10 cm
AR - 10/13 | 10 cm - 13 cm



// Regulador de apoio (2 mm)
// Régulateur de support (2 mm)
// Regulador de apoyo (2 mm)



Ref // RA - 2

// Apoio Fixo 1cm
// Support Fixe 1cm
// Apoyo Fijo 1cm



Ref // AF - 10




// Apoio Fixo 1,5 cm; 2,5 cm
// Support Fixe 1,5 cm; 2,5 cm
// Apoyo Fijo 1,5 cm; 2,5 cm



Ref // AF - 15
AF - 25

// Apoio Fixo Areia 2 mm
// Support Fixe Sable 2 mm
// Apoyo Fijo Arena 2mm



Ref // AA - 2



Recomendado para colocação dos pavimentos em base de areia, em áreas de utilização pedonal. Evita esmialhamento das arestas, facilita o alinhamento do pavimento e a drenagem

Recommandé pour le placement sur le sable des étages de base dans les domaines de l'utilisation des piétons. Empêche le casement des bords et facilite l'alignement et le drainage

Recomendado para la colocación de los pavimentos en base de arena, en zonas de uso peatonal. Evita que se desmoronen los bordes, facilita la alineación del pavimento y el drenaje

// Apoio Fixo XL (apoio para mosaico fino)
// Support Fixe XL (support pour dalles fines)
// Apoyo Fijo XL (apoyos para baldosas finas)



Ref // AXL - 10

25 cm



Recomendado para colocação dos pavimentos 30x30 e 40x40 Light Collection.

Recommandé pour le placement de chaussée 30x30 et 40x40 Light Collection
Recomendado para la colocación de los pavimentos 30x30 y 40x40 Light Collection



Ref // D-9401 + E-9401



Ref // D-9340 + E-9340



Ref // D-9082 + E-9082


DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	60x35 (cm)	40x35 (cm)
peças/ml pièces/ml piezas/ml:	1,66	2,5
peso/ml poids/ml peso/ml:	±30 kg	±25 kg

60x35



40x35



RODAPÉS
PLINTHES / RODAPIÉS

40x7


Lisos de Betão
Betón Lisse
Lisos de Hormigón



Bujardados
Bouchardés
Abujardados



Lisos Polidos
Lisses polies
Lisos pulidos




Ardósia/Madeira
Ardoise/Bois
Pizarra/Madera



30x7

Lisos Polidos
Lisses polies
Lisos pulidos



Anti-derrapantes
Antidérapantes
Antideslizantes



ACESSÓRIOS

ACCESSOIRES / ACCESORIOS

Legenda:
EST - Estrela
FL - Flor

Légende:
EST - Etoile
FL - Fleur

Leyenda:
EST - Estrella
FL - Flor



Ref // EST-206 Moca
Moca / Moka



Ref // EST-206 Preto
Noir / Negro



Ref // EST-208 Moca
Moca / Moka




Ref // EST-208 Preto
Noir / Negro



Ref // FL-203 Moca
Moca / Moka



Ref // FL-203 Preto
Noir / Negro



Ref // EST-204 Preto
Noir / Negro

Ref // EST-204 Moca
Moca / Moka

// nota: dado trabalharmos com inertes naturais poderão existir diferenças de tonalidade entre desenho/imagem e continuação do pavimento

// note : donnée nous travailler avec inertes naturels pourront exister des différences de tonalité entre dessin/image et continuation du pavement

// dado que trabajamos con agregados naturales, podrán existir diferencias de tono entre le dibujo/imajene y la continuación del pavimento



Ref // 206


// estas e outras decorações podem ser feitas em qualquer tipo de pavimento (sob consulta) dimensão máxima 200x200 cm

// cettes et autres décorations peuvent être faites dans tout les pavements (sur demande) dimension maximale 200x200 cm

// estos y otros acabamientos se pueden hacer en cualquier tipo de baldosas (bajo petición) dimensión máxima 200x200 cm



lua (preta)
pavimento referência 206 - moca e preto



lua (moca)
pavimento referência 206 - moca e preto



sol (moca)
pavimento referência 521 / 525 calçada polida



sol (granito azul)
pavimento referência 402 / 406 bujardado



rosa dos ventos (moca)
pavimento referência 206 - moca e preto




rosa dos ventos (preta)
pavimento referência 206 - moca e preto



PASSO JAPONÊS

PAS JAPONAIS / PASO JAPONES



MACEL
PROTECT & DECOR

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

50x40x4,0 (cm)

peso/un | poids/un | peso/un:

±13,9 kg




Ref // PJ-101 Preto
Noir / Negro



Ref // PJ-106 Castanho
Marron / Marrón

PASSO ROMANO

PAS ROMAIN / PASO ROMANO



MACEL
PROTECT & DECOR

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

60x40x3,5 (cm)

peso/un | poids/un | peso/un:

±10 kg



Ref // PR-125 Amarelo
Jaune / Amarillo



Ref // PR-126 Castanho
Marron / Marrón



TRAVESSA FERROVIÁRIA

TRAVESSES / TRAVIESAS



MACEL
PROTECT & DECOR

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

90x25x5 (cm)

peso/un | poids/un | peso/un:

±31,5 kg



Ref // TF-006 Teca



Ref // TF-005 Pinho
Pin
Pino



Ref // TF-001 Wengué

MACEL NATURA

Pavimentos Fotocatalíticos com propriedades descontaminantes e de autolimpeza.

Os pavimentos fotocatalíticos têm a capacidade de absorver as partículas poluentes e transformá-las em nitratos, conseguindo desta forma a sua eliminação da atmosfera e a purificação do ar.

Estes pavimentos têm como característica predominante, uma superfície que lhe confere a sua ação de purificação do ar, bem como, o baixo custo de manutenção associado às suas capacidades de auto limpeza.

Os elevados benefícios ambientais e sociais deste pavimento e a aposta num futuro mais sustentável dos espaços públicos, são os pilares da missão e da visão estratégica ambiental da Macel.

MACEL, PAVIMENTOS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL...

Trottoirs photocatalytiques avec des propriétés de décontamination et l'auto-nettoyage.

Les revêtements photocatalytiques ont la capacité d'absorber les polluants de la pollution particulaire et transformé en nitrates réalisant ainsi l'élimination de l'atmosphère et la purification de l'air.

Ces planchers ont comme caractéristique prédominante une domaine de la nanotechnologie, qui lui donne sa purification de l'air de l'action ainsi que le faible coût de maintenance associé à ses capacités auto-nettoyage.

Les avantages environnementaux et sociaux élevés de cette chaussée et favorise un avenir plus durable des espaces publics, sont les piliers de la mission et de la vision stratégique de Macel environnement

MACEL, PLANCHER POUR UN AVENIR DURABLE ...

Pavimentos fotocatalíticos con propiedades descontaminantes y de auto-limpieza.


Los pavimentos fotocatalíticos tienen la capacidad de absorber las partículas contaminantes y transformarlas en nitratos, logrando así su eliminación de la atmósfera y la purificación del aire.

Estos pisos tienen como característica predominante una área de nanotecnología, que le confiere una acción de purificación del aire, así como un bajo costo de mantenimiento asociado a sus capacidades de auto-limpieza.


Los altos beneficios ambientales y sociales de este pavimento y la fuerte apuesta en un futuro más sostenible de los espacios públicos, son los pilares de la misión y visión estratégica ambiental de Macel.

MACEL, PAVIMENTOS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE ...

A REGENERAÇÃO FEITA NA NATUREZA: FOTOSINTESE RÉGÉNÉRATION PRIS DANS LA NATURE: PHOTOSYNTHÈSE LA REGENERACIÓN HECHA EN LA NATURALEZA: FOTOSÍNTESIS



PRINCÍPIO ATIVO FOTOCATALÍTICO INGRÉDIENT ACTIF PHOTOCATALYTIQUE PRINCÍPIO ACTIVO FOTOCATALÍTICO



Legenda:
FC - Fotocatalítico

Légende:
FC - Photocatalytique

Leyenda:
FC - Fotocatalítico

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	60x40x3 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±67,5 kg



Ref // FC - 6306 Branco
Blanc / Blanco



Ref // FC - 6401 Granito Cinza
Granit Gris / Granito Gris



MACEL TERMOPROTECT

Macel-TermoProtect, é um pavimento, destinado aos sistemas de cobertura plana. É composto por uma camada de poliestireno extrudado (XPS), destinado ao isolamento térmico e por uma placa decorativa. Esta solução torna a superfície acessível, esteticamente atraente, com baixo peso sobre a estrutura e simultaneamente contribui para a proteção mecânica da camada isolante e da tela de impermeabilização.

Vantagens:

- Melhora as prestações térmicas dos edifícios;
- Menor peso sobre a estrutura, quando comparada com as soluções tradicionais;
- Multiplicidade de acabamentos (aspecto betão, pedra lavada, bujardada)
- Possibilidade de várias espessuras de isolamento térmico;
- Isolamento, decoração e proteção mecânica, numa só solução;
- Possibilidade de utilização das coberturas, porque permite o tráfego de pessoas – uso pedonal
- Contribui para a proteção da impermeabilização.

Macel-TermoProtect, est une chaussée destinée à des systèmes de toiture plate. Il comporte une couche de polystyrène extrudé (XPS) pour l'isolation thermique et d'une plaque décorative. Cette solution rend accessible surface, esthétiquement attrayant avec un faible poids de la structure et contribue à la fois la protection mécanique de la couche isolante et l'écran d'étanchéité.

avantages:

- Améliore les performances thermiques des bâtiments;
- Faible poids de la structure par rapport aux solutions traditionnelles;
- De nombreuses finitions (aspect béton, la pierre lavée, bouchardée)
- Possibilité de différentes épaisseurs d'isolation;
- Isolation, la décoration et la protection mécanique dans une solution unique;
- Possibilité d'utilisation de haies, car elle permet la circulation des piétons - les piétons
- Contribue à la protection de l'étanchéité.

Macel-TermoProtect, es un pavimento destinado a los sistemas de cubiertas planas. Se compone de una capa de poliestireno extruido (XPS), destinado al aislamiento térmico y de una placa decorativa. Esta solución hace con que la superficie quede accesible, estéticamente atractiva, con bajo peso sobre la estructura y al mismo tiempo contribuye para la protección mecánica de la capa aislante y la pantalla de impermeabilización.

Ventajas:

- Mejora el rendimiento térmico de los edificios;
- Menor peso sobre la estructura, en comparación con las soluciones tradicionales;
- Numerosos acabados (aspecto hormigón, piedra lavada, bujarda)
- Posibilidad de varios espesores de aislamiento;
- Aislamiento, decoración y protección mecánica en una única solución;
- Posibilidad de uso de cubiertas, ya que permite el tráfico de personas a pie – uso peatonal
- Contribuye a la protección de la impermeabilización

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

60x40x3 (cm)

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

4,16

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±67,5 kg *

* peso da placa

* poids de la dalle

* peso de la baldosa



Ref // IT-6401 / xx



Ref // IT-6300.C / xx

Legenda:

IT- placa com Isolamento Térmico

XX - espessura isolamento térmico

Légende:

IT- plaque avec isolation thermique

XX - épaisseur isolation thermique

Leyenda:

IT - placa con aislamiento térmico

XX - espesor de aislamiento térmico (XPS)

LIGHT COLLECTION



MACEL
PAVIMENTOS



Ref // 6805



Ref // 802

PAVIMENTO RÚSTICO

DALLES RUSTIQUES / BALDOSAS RÚSTICAS

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	30x30x2,8 (cm)	60x40x2,8 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	11	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±65 kg	±65 kg



Ref // 802 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 6802 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 805 Preto
Noir / Negro



Ref // 6805 Preto
Noir / Negro

O pavimento rústico é a solução ideal para locais onde se deseja uma superfície lisa e simultaneamente anti-deslizante, por força das suas características técnicas particularmente recomendado para espaços do domínio público (hospitais, cantinas, centros comerciais, esplanadas) e também do domínio doméstico (cozinhas, garagens, espaços de lazer, etc) constituindo uma alternativa vantajosa sobre uma grande parte dos pavimentos tradicionais.

Le pavement rustique est la solution idéale pour les endroits où une surface lisse est souhaitée et simultanément anti-glisement, en vertu de ses caractéristiques techniques particulièrement recommandé pour les espaces dans le domaine public (hôpitaux, cafétérias, centres commerciaux, cafés) et aussi la sphère domestique (cuisines, les garages, les loisirs, etc) constituindo une alternative avantageuse par rapport à une grande partie de pavement traditionnel.

Pavimento rústico es la solución ideal para lugares donde se desea una superficie lisa ya la vez antideslizante, en virtud de sus características técnicas especialmente recomendado para espacios en el dominio público (hospitales, cafeterías, centros comerciales, cafés) y también el ámbito interno (cocinas, garajes, ocio, etc) constituindo una alternativa ventajosa respecto a una gran parte del suelo tradicional.



MOSAICO LISO POLIDO 30x30

DALLES LISSE POLIES / BALDOSAS LISAS PULIDAS



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

30x30x1,9 (cm)

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

11

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±43 kg



Ref // 3012



Ref // 3015



Ref // 3082



Ref // 3029





Ref // 6082



Ref // 4015



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x2,2 (cm)	60x40x2,8 cm
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±45,6 kg	±65kg



Ref // 4012



Ref // 6012



Ref // 4015



Ref // 6015



Ref // 4018



Ref // 6082



Ref // 4082



Ref // 3129



Ref // 3129

MOSAICO ANTIDERRAPANTE

DALLES ANTIDÉRAPANTES / BALDOSAS ANTIDESLIZANTES



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS


dimensões dimensions dimensiones:	30x30x2,3 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	11
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±49 kg



Ref // 3126 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 3128 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 3104 Branco
Blanc / Blanco


Ref // 3104 Encarnado
Rouge / Encarnado



Ref // 3127 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 3105 Branco
Blanc / Blanco



Ref // 3129 Branco
Blanc / Blanco

Ref // 3129 Preto
Noir / Negro

Ref // 3129 Cinza
Gris / Gris



Ref // 3107 Branco
Blanc / Blanco

// todas as referências são produzidas nas 3 cores: branco, preto e cinza
// toutes les références sont produits en 3 couleurs: blanc, noir et gris
// todas las referencias son fabricadas en 3 colores: blanco, negro y gris



Ref // 4204



Ref // 4208


// degrau / espelho sob consulta
 // marche / contre-marche sur demande
 // peldaño / tabica bajo petición

MOSAICO RELEVO POLIDO

DALLES POLIES EN RELIEF / BALDOSAS RELIEVE PULIDAS


DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x2,5cm
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±53 kg




Ref // 4204 Preto
Noir / Negro

Ref // 4204 Moca
Moka / Moca




Ref // 4203 Preto
Noir / Negro

Ref // 4203 Moca
Moka / Moca



Ref // 4206 Preto
Noir / Negro

Ref // 4206 Moca
Moka / Moca



Ref // 4208 Preto
Noir / Negro

Ref // 4208 Moca
Moka / Moca



Informação: não é possível rejuntar
as ref^ª.s 4204 e 4206

Information: il n'est pas possible de
rejointoyer les ref^ª.s 4204 e 4206

Información: no es posible rejuntar
as ref^ª.s 4204 e 4206

ref: 4203 - Exemplos de aplicação

Exemples d'application
Exemplos de aplicación





Ref // 4402



Ref // 4406



Ref // 4402

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x2,5cm
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±53 kg



Ref // 4400 Calcário Amarelo
Calcaire Jaune
Calcario Amarillo



Ref // 4406 Granito Azul
Granit Bleu
Granito Azul



Ref // 4401 Granito Cinza
Granit Gris
Granito Gris



Ref // 4408 Basalto
Basalt
Basalto



Ref // 4402 Granito Amarelo
Granit Jaune
Granito Amarillo



Ref // 6406



Ref // 6408



Ref // 6401

DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	60x40x3 (cm)
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±67,5 kg



Ref // 6400 *Calcário Amarelo*
Calcaire Jaune
Calcario Amarillo



Ref // 6401 *Granito Cinza*
Granit Gris
Granito Gris



Ref // 6402 *Granito Amarelo*
Granit Jaune
Granito Amarillo



Ref // 6406 *Granito Azul*
Granit Bleu
Granito Azul



Ref // 6408 *Basalto*
Basalt
Basalto



Ref // 6315



Ref // 6314



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões | dimensions | dimensiones:

60x40x3cm

peças/m² | pièces/m² | piezas/m²:

4,16

peso/m² | poids/m² | peso/m²:

±67,5 kg



Ref // 6310 Granito Amarelo
Granit Jaune
Granito Amarillo



Ref // 6315 Godo Branco Miúdo
Petit Cobble Blanc
Canto de Rio Blanco



Ref // 6314 Godo Miúdo
Petit Cobble
Canto de Rio



Ref // 6300B



Ref / 6300C



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x2,5cm	60x40x3cm
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±53 kg	±67,5 kg



Ref // 6300 Branca
Blanc / Blanco



*Também disponível em branco
Egalement disponible en blanc
También disponible en blanco*

Ref // 6306 Amarela
Jaune / Amarillo



Ref // 6300 Cinza
Gris / Gris



Ref // 6307 Branca
Blanc / Blanco



Ref // 6300 Amarela
Jaune / Amarillo

// após aplicação, este pavimento deve ser impermeabilizado com MACEL PROTECT & DECOR por forma a garantir o aspeto apresentado
// après l'application, le pavement doit être imperméabilisé avec MACEL PROTECT & DECOR pour assurer l'aspect présenté
// después de la aplicación, las baldosas deben ser impermeabilizadas con MACEL PROTECT & DECOR para garantizar el aspecto presentado




Ref / 6340



Ref / 4630

PLACAS / MOSAICO TIPO ARDÓSIA

DALLES ARDOISE / PIZARRA



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x2,5cm	60x40x3cm
peças/m ² pièces/m ² piezas/m ² :	6,25	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±53 kg	±67,5 kg



*original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original*



Ref // 6341

*original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original*




Ref // 6340



*Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada*

*original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original*



Ref // 4630

*Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada*



Ref // 4361



Ref // 4361




Ref // 6390

PLACAS / MOSAICO TIPO MADEIRA

DALLES BOIS / BALDOSAS MADERA

// degrau / espelho sob consulta
// marche / contre-marche sur demande
// peldaño / tabica bajo petición



DADOS TÉCNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS

dimensões dimensions dimensiones:	40x40x2,5cm	60x40x3cm
peças/m ² pièces/m ² piezas/ m ² :	6,25	4,16
peso/m ² poids/m ² peso/m ² :	±53 kg	±67,5 kg

original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original



Ref // 4361



Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada

original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original



Ref // 4360



Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada

original de fábrica
l'aspect original
el aspecto original



Ref // 6390



Placa hidrofugada depois de aplicada
dalles hidrofuge après application
baldosa con hidrofugante después de colocada

MACEL

PAVIMENTOS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL!



As cores deste catálogo são meramente representativas dos produtos, podendo apresentar ligeiras diferenças de tonalidade e granulometria, dadas as características dos inertes. Para melhor seleção solicite-nos amostras. les couleurs dans ce catalogue ne sont représentatifs des produits peuvent différer légèrement dans le ton et la texture, compte tenu des caractéristiques des inertes à nous demander une meilleure sélection des échantillons. Los colores en este catalogo son sólo representativos de los productos, pueden tener diferentes tonos y granulometria, dadas las características de inertes, para una mejor selección solicitar muestras.

a Macel reserva-se o direito de eliminar e modificar total ou parcialmente quaisquer modelos, cores, formatos, referências e especificações técnicas contidas neste catálogo. Macel reserves de droit de supprimer, et modifier tout ou partie de tous les modèles, les couleurs, la taille, de référence et les spécifications techniques continues dans ce catalogue. Macel reserva el derecho de eliminar y modificar total ou parcialmente cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

as eflorescências são um fenómeno característico de todos os produtos de cimento, pelo que podem aparecer ocasionalmente, não sendo prejudiciais, não se considerando defeito. Efflorescence est un phénomène caractéristique de tous les produits de ciment, de sorte qu'ils apparaissent parfois et ne sont pas nocifs, il n'est pas considéré comme defectueux. La eflorescência es un fenómeno característico de todos lo productos fabricados a base de cemento y puede aparecer ocasionalmente. Non son perjudiciales y no se considera defecto del produto.

a macel aconselha a leitura das instruções de armazenamento e colocação dos seus pavimentos após a sua receção em obra/ armazém. Macel recommande de lire les instructions pour le stockage et le placement de ses ponts après la réception des travaux ou de l'entrepôt. Macel recomienda la lectura de las instrucciones para el almacenamiento y colocación después de su recepción en obra/ almacén.

A Macel surge em 1960, como empresa pioneira no setor dos pavimentos hidráulicos, iniciando a sua atividade com prensas manuais, na produção de mosaicos em 20x20, nos mais variados padrões.

Encontra-se situada em Aguada de Cima, Águeda, Concelho de forte pendor industrial, privilegiado pelos acessos a rápidas vias de transporte e circulação de mercadorias, contando com uma área total coberta de aproximadamente 10.000 m² e uma área descoberta de 60.000 m².

A Macel atenta aos avanços tecnológicos que se vão verificando, sempre soube acompanhar a vanguarda das inovações e continua a oferecer produtos capazes de satisfazer não só os requisitos técnicos exigidos, como também os mais modernos conceitos de arquitetura. Assim a moderna tecnologia aplicada ao processo produtivo garante um elevado rigor de calibre e esquadria a todas as peças, rentabilizando ao máximo a mão de obra na aplicação.

Sendo que a Macel produz atualmente, uma ampla gama de pavimentos, assim como também, bordaduras para piscinas, escadas, apoios, imagens decorativas, entre outros.

Tendo como Missão estratégica, a garantia da qualidade dos seus produtos, a Macel tem implementado um rigoroso sistema de gestão, monitorização e controlo da qualidade, não só das matérias-primas e do produto final, como também em todas as fases do seu processo produtivo, assegurando os níveis de qualidade exigidos pelos seus clientes.

Para consolidar a sua posição no mercado e poder manter a sua competitividade, a Macel aposta constantemente num trabalho de equipa, que só tem vindo a ser possível pelo envolvimento, entrega e colaboração de todos aqueles que nela trabalham e contribuem para o seu sucesso.



MACEL



Recomendamos que após a aplicação e a limpeza final, os nossos pavimentos sejam impermeabilizados;

As eflorescências (auréolas brancas), são um fenómeno característico de todos os produtos produzidos com cimento, pelo que podem aparecer ocasionalmente, não se consideram defeito. Não serão aceites como reclamação, não podendo assim dar origem a qualquer substituição de material ou indemnização. Por forma a evitar este fenómeno, deve-se tomar especial atenção, às condições de armazenamento dos pavimentos;

É totalmente desaconselhada a utilização de sal, sobre as áreas pavimentadas para o degelo da neve;

No seguimento das instruções presentes nas paletes, recomendamos que se verifique o aspeto do pavimento, por forma a que qualquer reclamação seja feita antes da sua aplicação. No caso de pavimentos já aplicados, a garantia da Macel, limita-se à substituição dos pavimentos efetivamente declarados defeituosos, excluindo-se contudo quaisquer custos associados à sua remoção e respetiva reaplicação.

Le recomendamos que después de la aplicación y la limpieza final, los pavimentos seán sellados;

La eflorescencia (halos blancos) son un fenómeno típico de todos los productos fabricados con cemento, por lo que pueden aparecer ocasionalmente, y no se consideran como un defecto. No se aceptará como reclamación y, por tanto, no puede dar lugar a ninguna sustitución de materiales o compensación. Para evitar esto, se debe tener especial atención a las condiciones de conservación de los pavimentos;

Se desaconseja totalmente el uso de sal en las zonas pavimentadas para deshielo;

Seguindo las instrucciones presentes en los embalajes (palets), se recomienda que compruebe el aspecto del pavimento, por lo que cualquier reclamación sea realizada antes de su aplicación. En el caso de los pavimentos que ya estén aplicados, lo que garantiza Macel, se limita a la sustitución del pavimento declarado defectuoso efectivamente, sin embargo excluyendo cualquier costo asociado con su remoción y respectiva reaplicación.

Nous recommandons après l'application et le nettoyage final nos planchers sont scellés;

Efflorescence (des halos blancs) sont un phénomène typique pour tous les produits fabriqués avec du ciment, de sorte qu'il peut parfois apparaître, ne sont pas considérés comme défectueux. Ne seront pas acceptées comme une plainte et ne peut donc pas donner lieu à aucune substitution de matériau ou de compensation. Afin d'éviter cela, il faut prendre une attention particulière aux conditions de stockage des chaussées;

Il est totalement déconseillé l'utilisation du sel sur des secteurs pavés de la fonte des neiges;

En suivant les instructions présentes dans les palettes, nous vous recommandons de vérifier l'aspect du sol, de sorte que toute réclamation est faite avant votre application. Dans le cas des planchers déjà appliqués, en assurant Macel, est limitée au remplacement du revêtement de sol défectueux effectivement déclaré, mais à l'exclusion des coûts liés à sa suppression et la réutilisation respectif.



MANUFACTURAS DE CIMENTO MACEL, LDA. - fábrica de pavimentos hidráulicos
macel@macel.pt | www.macel.pt
apartado 8 | 3750-043 Aguada de Cima - Águeda | Portugal
tel. +351 234 660 300 | fax +351 234 667 419 | tlm. +351 917 592 300/1

